

Прицеп самосвальный для сыпучих грузов С8592-02



цена по запросу
под заказ

Варианты комплектации

Прицеп самосвальный для сыпучих грузов С8592-02

цена по запросу
под заказ

Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Кол-во осей 2/8+1, шины 9R20, рессорная подвеска, объем платформы 18 м.куб., г/п 12 т.

Характеристики и описание

Модель прицепа	С8592-02
Габаритные размеры	7640x2550x3000
Масса, кг	
• перевозимого груза	12 000

• снаряженная прицеп	5300
• полная	17 300
Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, (без надставных бортов), мм	5200x2290x1500
Объем платформы, м3	18
Угол опрокидывания платформы, град.	В боковые стороны и назад 45-50
Разгрузка	на две боковые стороны и назад
Количество осей/колес	2/8+1
Поворотные устройство	Шариковый однорядный круг
Рама	Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения
Подвеска	Рессорная
Тормоза рабочие	Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе
Тормоза стояночные	Пружинный энергоаккумулятор
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В

Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Платформа стальная, коробчатого типа. Разгрузка осуществляется на две боковые стороны и назад.

Отличительными особенностями прицепа являются:

- Объем платформы 18 м3.
- Внутренние размеры платформы 5200x2290x1500мм.
- Верхние и нижние боковые борта, а также задний верхний и нижний борт расчлененные. Верхние борта с верхней навеской, нижние с нижней.
- Толщина панелей бортов 3мм.
- Толщина настила основания 4мм.
- Угол опрокидывания платформы в боковые стороны и назад 45-50 град.
- Угол открывания нижнего борта 110град (обеспечивается ограничивающими цепями) или 175град. Имеется пружинный механизм для облегчения закрывания бортов.
- Надежный гидроцилиндр импортного производства.
- Высокая ремонтпригодность за счет применения для крепления элементов кузова болтовых соединений.
- Кузов прицепа оснащен страховочной штангой и ограничительным тросом.
- Колеса 9R20.
- Оси L1.

Варианты доставки

- **Самовывоз**

Забрать технику можно самостоятельно со стоянки нашего предприятия в Миассе по адресу ул. Готвальда 1/1А (посмотреть на карте)

- **Авто-перегон**

Водители от нашего предприятия доставят машину до вашей компании в любой регион РФ и стран СНГ. Стоимость автоперегона — 30-32 руб/км

- **Железнодорожный транспорт.**

Отправляем спецтехнику по железной дороге со станции Миасс. Автомобиль устанавливается на ж/д платформу и отправляется до места назначения.

Удобнее для Вас – воспользоваться услугами нашей доставки для более оперативного решения поставки автомобилей без отрыва ваших водителей от основной работы.

Связаться с нами

8 800 555-27-33
+7 (351) 700-80-83

info@dvizhuch.ru

Source URL:

<https://dvizhuch.ru/catalog/polupricepy-pricepy-traly/pricep-samosvalnyy-dlya-sypuchikh-gruzov-s859-2-02>

ООО «Движуч»
456306, Российская Федерация,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, д. 1/1А, офис 3А
8 (800) 555-27-33
dvizhuch.ru

Р/с 40702810072000025495
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк
К/с 3010181070000000602 | БИК 047501602
ИНН 7415101070 | КПП 741501001
ОГРН 1187456036360 | ОКПО 32835568